

NEOVAL[®] 




**TOUJOURS EN
MOUVEMENT.**

www.neovalbike.com

SWISS MADE

FORT SUR TOUTE LA LIGNE !





Fort pour tous les clients ! EUROTECH NEOVAL, une entreprise familiale innovante, est représentée depuis 55 ans en Suisse (Widnau) et 28 ans en Autriche (Koblach). Notre distribution pour les clients dans toute l'Europe s'appuie sur ces piliers forts. Toutes les demandes sont traitées directement et les commandes livrées dans les plus brefs délais.

Des produits forts ! Actuellement, la gamme de produits EUROTECH NEOVAL comprend plus de 70 produits de lubrification, de collage, de nettoyage et de maintenance innovants de qualité supérieure pour l'atelier et l'industrie, entre autres le produit top NEOVAL éprouvé - Oil Spray MTO 300. Une solution tout en un adaptée est fournie pour chaque utilisation.

Un service fort ! Sur www.neovalbike.com vous trouverez des informations et des descriptions d'utilisation pour notre gamme de produits complète. Tous les produits peuvent aussi être demandés 24h sur 24, 7 jours sur 7 et commandés par le biais d'un identifiant client personnel. Pour les commandes et conseils individuels, toute l'équipe compétente d'EUROTECH NEOVAL se tient aussi à vos côtés pour vous apporter conseil et assistance.

Fort sur toute la ligne ! L'avis de nos clients et de nos utilisateurs est un élément-clé du développement actif, de l'optimisation de notre gamme de produits et de nos services offerts à la clientèle. Nous vous garantissons ainsi une flexibilité et une disponibilité maximales ainsi que des livraisons fiables just-in-time. Nous restons fidèles au concept de notre succès, aujourd'hui comme demain.


Service fort et qualité maximale au juste prix.

Obtiens des conseils
utiles de Yanick
the Mechanic, un
professionnel du vélo.



QUALITÉ

LONGUE TRADITION.



Beaucoup de choses ont changé avant d'arriver au vélo tel que nous le connaissons aujourd'hui. Les innovations en matière de technique ou de matériaux rendent difficile le choix de l'entretien parfait du vélo. Les produits NEOVAL Bike couvrent ces besoins à long terme, sans pour autant endommager les composants de haute qualité.

NEOVAL ne convainc non seulement par sa qualité, mais aussi par son caractère historique. Une preuve évidente est la collaboration de plusieurs décennies avec Thomas Frischknecht, ancien vainqueur de la Coupe du monde de VTT et manager de l'équipe Scott-Sram-Racing. Une collaboration qui est devenue une tradition et la raison pour laquelle des sportifs de haut niveau comme le champion du monde de VTT Nino Schurter et des « gourou du vélo » lui font confiance dans leur atelier spécialisé.



MÉCANICIEN VÉLO

YANICK GYGER

J'apprécie la large gamme de produits NEOVAL. Du nettoyant à l'huile, jusqu'au finissant. Tout cela d'un seul et même fournisseur, et de qualité supérieure.



LÉGENDE DU VÉLO

THOMAS FRISCHKNECHT

Avec NEOVAL, nous avons à nos côtés depuis des années un partenaire extrêmement compétent pour les produits d'entretien vélos, qui écoute volontiers nos suggestions et nos expériences dans le domaine de la course. Nous apprécions beaucoup la qualité supérieure des produits NEOVAL.





SOMMAIRE

LUBRIFIANTS

- 09 Bike-Oil W20
- 10 Bike-Oil W40
- 13 Multi-Grease
- 14 HTF-Fett
- 15 Spray Silicone
- 15 Dry-Flon

NETTOYAGE ET SCELLAGE

- 17 X-treme Cleaner
- 18 Bike Cleaner
- 18 Brake-500 Cleaner
- 19 Bike-Finish carbon+
- 21 Multi-Clean
- 22 Nettoyeur à circulation
- 22 Bidon d'établi industrie Mini Clean

COLLAGE

- 25 Chemloc S-242
- 26 Chemloc U-900
- 26 Chemloc B-641
- 27 Chemloc B-601
- 27 Bondex U-25

ACCESSOIRES

- 29 VD-Pulvérisateur
- 29 Spray-Matic 1.25
- 30 Cleanergel
- 30 Chiffon microfibre
- 31 Pompe de dosage pour Cleanergel
- 31 Distributeur mural pour Cleanergel



LUBRIFIANTS

HUILE MULTIFONCTIONNELLE



BIKE-OIL W20

DESCRIPTION DU PRODUIT

Huile minérale high-tech parfaite pour la lubrification et comme protection contre l'usure. Grande capacité de fluage, protection optimale contre la rouille et la poussière.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour les boîtes de vitesses, câbles de traction, chaînes, inverseurs, étriers de frein, amortisseurs, guide-fourches et toutes les pièces mobiles. Pour l'entretien des tubes de châssis. Grâce à sa polyvalence et sa fiabilité à long terme, ce produit se situe parmi les meilleurs de sa catégorie.

Totalement neutre pour les câbles de traction revêtus. Totalement neutre pour les guide-fourches et les joints !

- ✓ Ne durcit et ne colle jamais, sans acides, soufre ni silicone
- ✓ Très bonne capacité de fluage, résistante aux UV
- ✓ Réduit le frottement et l'usure
- ✓ Ne contient pas de solvants
- ✓ Protection éprouvée contre la rouille et la corrosion
- ✓ Résistante à l'eau salée
- ✓ Protection anti-corrosion des contacts électriques sur les vélos électriques
- ✓ Viscosité : SAE 20W

820 302	bombe aérosol	400 ml	12 bombes/carton
821 022	bombe aérosol	200 ml	12 bombes/carton
821 002	bombe aérosol	100 ml	48 bombes/carton
820 902	bouteille	100 ml	24 bouteilles/carton

HUILE DE CHAÎNE



BIKE-OIL W40

DESCRIPTION DU PRODUIT

Huile minérale high-tech parfaite pour la lubrification et comme protection contre l'usure. Grande capacité de fluage, protection optimale contre la rouille et la poussière.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour les chaînes, boîtes de vitesses, câbles de traction, inverseurs, étriers de frein, amortisseurs, guide-fourches et toutes les pièces mobiles.

Pleinement éprouvée dans des conditions extrêmes de sollicitation de la chaîne sur les vélos électriques.

Totalement neutre pour les câbles de traction revêtus. Totalement neutre pour les guide-fourches et les joints !

- ✓ Ne durcit et ne colle jamais, sans acides, soufre ni silicone
- ✓ Pour les sollicitations extrêmes sur les vélos électriques
- ✓ Très bonne capacité de fluage, résistante aux UV
- ✓ Réduit le frottement et l'usure
- ✓ Ne contient pas de solvants
- ✓ Résistante à l'eau salée
- ✓ Viscosité : SAE 40W

822 009	bombe aérosol	200 ml	12 bombes/carton
820 907	bouteille	100 ml	24 bouteilles/carton
820 908	bouteille	500 ml	6 bouteilles/carton
820 904	bidon	5 l	bidon





LUBRIFIANTS

GRAISSE MULTIFONCTION



MULTI-GREASE

DESCRIPTION DU PRODUIT

La Multi-Grease est une graisse multifonction.

DOMAINE D'APPLICATION

Particulièrement adaptée aux paliers de commande, pédaliers, pédales, tiges de selle.

- ✓ Protection contre la rouille et l'oxydation
- ✓ Protège contre l'eau et la saleté
- ✓ Neutre pour les joints en caoutchouc et les joints toriques
- ✓ Grande résistance à la pression
- ✓ Bonne adhérence sur le métal
- ✓ Résistante à des températures de -30 °C à +150 °C.
- ✓ Transparente

723 140	flacon-pinceau	140 g	12 bombes/carton
723 500	bombe	500 g	bombe individuelle

LUBRIFIANTS ALTERNATIFS



HTF-FETT

DESCRIPTION DU PRODUIT

HTF-Fett est un lubrifiant adhésif transparent offrant une excellente protection contre la corrosion. Excellente résistance à l'eau salée et aux intempéries, très bonne adhérence et haute résistance aux pressions et températures élevées. HTF-Fett est inodore, résistant à la force centrifuge et aux UV, et ne colle et ne durcit pas.

CARACTÉRISTIQUES

Classe NLGI : 2

Densité à 20 °C : 1,1g/m³

- ✓ Adhère immédiatement sur le métal, le caoutchouc, le plastique
- ✓ Pour toutes les isolations électriques (non conducteur)
- ✓ Chimiquement inerte, inactif et non toxique
- ✓ Excellente capacité de fluage
- ✓ Résistant à la vapeur et aux substances chimiques
- ✓ Neutre pour le caoutchouc et les plastiques
- ✓ Plage de température de -60 °C à +240 °C (brièvement à +290 °C)

811 400	bombe aérosol	400 ml	12 bombes/carton
811 140	flacon-pinceau	140 g	12 bombes/carton
811 500	bombe	500 g	bombe individuelle



SPRAY SILICONE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le spray silicone est un agent de glisse, de démoulage et de lubrification qui agit sur toutes les surfaces telles que le métal, le plastique, le caoutchouc, le tissu, le bois et le cuir.

DOMAINE D'APPLICATION

Le film transparent protège contre les intempéries, ne fond pas, ne gèle pas et ne colle pas. Lubrifiant polyvalent spécialement conçu pour les surfaces en plastique et en métal.

- ✓ Empêche l'oxydation
- ✓ Protège contre l'humidité et les courants de fuite
- ✓ Hydrofuge, non corrosif
- ✓ Électriquement isolant
- ✓ Plage de température de -50 °C à +200 °C

804 400 bombe aérosol 400 ml 12 bombes/carton



DRY-FLON

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Dry-Flon est un lubrifiant transparent haut de gamme à base de PTFE. Garantit un glissement et un démoulage propres et sans graisse partout où le lubrifiant doit répondre aux exigences les plus élevées. Élimine les grincements surtout avec les plastiques, idéal pour les ceintures de sécurité.

DOMAINE D'APPLICATION

Dissout les salissures, la rouille et la résine fraîche (neutre pour la peinture). Infiltré l'humidité, élimine les courants de fuite, isole électriquement et résiste aux substances chimiques. Protège les pièces mobiles et les surfaces métalliques contre la corrosion et a une action antistatique.

- ✓ Lubrification longue durée sans dépôts
- ✓ Ne colle et ne durcit jamais
- ✓ Grande résistance à la pression
- ✓ Plage de température de -70 °C à +300 °C (brièvement jusqu'à +350 °C)
- ✓ Sans huile ni silicone

813 400 bombe aérosol 400 ml 12 bombes/carton



NETTOYANT

NETTOIE LES CHÂÎNES



X-TREME CLEANER

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le X-treme Cleaner est un excellent nettoyeur pour chaînes.

APPLICATION

Vaporiser le X-treme Cleaner non dilué et laisser agir quelques minutes. Pour les pièces fortement encrassées, utiliser une éponge ou une brosse et rincer abondamment à l'eau (pas de haute pression) ou frotter avec un chiffon. Lubrifier enfin avec NEOVAL Oil.

REMARQUE

Ne pas vaporiser sur les disques de frein !

- ✓ Nettoie les chaînes, inverseurs et couronnes
- ✓ Dissout la rouille et élimine toutes les salissures
- ✓ Pénètre même dans les plus petits interstices
- ✓ Protection et stockage
- ✓ Applicable non dilué
- ✓ Convient pour les séparateurs d'huile/de graisse

840 400	bombe aérosol	400 ml	12 bombes/carton
840 410	bidon	10l	bidon
840 425	bidon	25l	bidon

NETTOYANTS

NETTOYANT POUR VÉLO ET DISQUE DE FREIN



BIKE CLEANER

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le NEOVAL Bike Cleaner est un nettoyant biodégradable sans solvants idéal pour les vélos fortement encrassés (pour le cadre, les pièces en plastique et en carbone).

APPLICATION

Éliminer le gros des salissures à l'eau (pas de haute pression). Frotter le vélo (pas en plein soleil) avec le Bike-Cleaner et laisser agir quelques minutes. Laver ensuite à l'eau et essuyer éventuellement avec un chiffon microfibre.

- ✓ Biodégradable
- ✓ Convient également pour les cadres en carbone

840 508 flacon vaporisateur 750 ml 12 bouteilles/carton

840 010 bidon 10l bidon



BRAKE-500 CLEANER

DESCRIPTION DU PRODUIT

Spécialement conçu pour nettoyer et dégraisser les disques de frein et les pièces de freinage. Élimine également sans résidus les restes d'adhésif et les lubrifiants incrustés.

Totalement neutre pour les câbles de traction revêtus. Totalement neutre pour les guide-fourches et les joints !

- ✓ Sèche automatiquement
- ✓ Non corrosif
- ✓ Spécialement adapté aux disques de frein
- ✓ Sans silicose
- ✓ Dégraisse sans résidus

840 300 bombe aérosol 500 ml 24 bombes/carton

SCELLAGE

BRILLANCE ET SCELLEMENT



BIKE-FINISH CARBON+

DESCRIPTION DU PRODUIT

Produit d'entretien spécial permettant de protéger et d'étanchéifier les vélos de qualité. Également pour les cadres et/ou les pièces en carbone. Protège contre le sel, les salissures et l'eau. Protège durablement contre la corrosion. N'attaque pas le caoutchouc ni la peinture ni les plastiques !

- ✓ Protection et stockage
- ✓ Protège contre l'eau
- ✓ Convient pour les cadres en carbone

APPLICATION

Vaporiser légèrement sur un chiffon propre, frotter et lustrer.

Totalement neutre pour les câbles de traction revêtus.

Totalement neutre pour les guide-fourches et les joints !

840 600	bombe aérosol	200 ml	12 bombes/carton
840 605	bidon	5l	bidon



NETTOYANTS

CONCENTRÉ DÉGRAISSANT



MULTI-CLEAN

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Multi-Clean est un concentré dégraissant haut de gamme. Idéal pour éliminer les salissures tenaces telles que l'huile, la cire, la graisse, le silicone, la suie et les dépôts atmosphériques.

- ✓ Non inflammable
- ✓ Biodégradable
- ✓ Inodore
- ✓ Dégraisse sans résidus

DOMAINE D'APPLICATION

Le produit doit être appliqué selon un rapport de mélange maximal de 1:10 ou 1:20. Avant application, vérifier la résistance de la peinture. Puis appliquer la dilution à l'aide d'un pinceau, d'un flacon vaporisateur ou d'un pulvérisateur. Convient pour les machines de nettoyage des sols.

831 010	bidon	10l	bidon
831 025	bidon	25l	bidon

NETTOYANTS

NETTOYEUR À CIRCULATION



NETTOYEUR À CIRCULATION

DESCRIPTION DU PRODUIT

À base de solvant, ce nettoyant pour appareils de lavage en circuit fermé est particulièrement indiqué pour nos bidons d'établi mobiles (Mini-Clean). En termes de pouvoir nettoyant, il remplace largement les produits inflammables tels que l'essence, l'acétone et les diluants nitro.

DOMAINE D'APPLICATION

Élimine sans résidus les huiles, les graisses, le goudron et le bitume, ainsi que toutes les impuretés habituelles, sur les machines et leurs pièces. Les possibilités d'utilisation sont quasiment illimitées car ce nettoyant pour appareils de lavage en circuit fermé permet de nettoyer l'ensemble des métaux et des plastiques, ainsi que le caoutchouc.

- ✓ Anticorrosion
- ✓ Inodore
- ✓ Bonne absorption de la graisse
- ✓ Point d'éclair supérieur à 60 °C
- ✓ Swiss Made

835 050 fût 50l



BIDON D'ÉTABLI INDUSTRIE MINI CLEAN

DESCRIPTION DU PRODUIT

Bidon d'établi Mini-Clean. Économique à l'usage. Bidon d'établi mobile présentant tous les avantages d'une installation fixe. Cet appareil peut être utilisé avec ou sans chariot de manutention et peut être monté sur un fût de 50 litres.

Le Mini-Clean est conçu de façon à permettre l'immersion des pièces. Utilisez le nettoyeur à circulation inodore.


DIMENSIONS

hauteur 18 cm, largeur 50 cm, profondeur 47 cm
(hauteur sur fût : 90 cm)

- ✓ Appareil en acier inoxydable
- ✓ Mobile avec roulettes directionnelles à frein
- ✓ Bloc couvercle avec amortisseur à gaz
- ✓ Pinceau avec ressort de protection anticourbure

22 00 bidon d'établi mobile (sans fût)





COLLAGE

CHEMLOC & BONDEX

Les colles Chemloc sont des colles diméthacrylate monocomposant anaérobies. Grâce au contact métallique et à l'abri de l'oxygène de l'air, elles durcissent en un matériau synthétique à réticulation moléculaire. Ce matériau s'agrippe aux aspérités des pièces à assembler. Il se forme une liaison ajustée, résistante aux chocs et aux vibrations. Résistance à l'eau, au gaz, aux huiles, à d'autres liquides et aux substances chimiques. **Plage de température : -55 °C à +150 °C**

Adhésifs cyanoacrylate ultra-rapides avec une résistance élevée. Assemblent la plupart des matières dans presque toutes les combinaisons. **Plage de température : -50 °C à +80 °C.**



MOYENNE VIS DE FIXATION

CHEMLOC S-242

CARACTÉRISTIQUES

Couleur	bleu
Résistance	moyenne
Taille de filetage maximale	M20
Raccords filetés jusqu'à un jeu max.	0,25 mm
Viscosité (25 °C mPa.s)	1 700
Durété fonctionnelle en heures	de 1 à 3 heures
Résistance à la prise en minutes	10-20 min.
Couple de décollement	18-23
Couple résiduel	9-16
Résistance à la compression et au cisaillement	9-13
Plage de température en °C	de -55 à +150

DESCRIPTION DU PRODUIT

Frein filet de résistance moyenne, également recommandé pour les surfaces huileuses. Conforme aux recommandations KTW concernant l'eau potable.

Blocage des raccords vissés contre les vibrations et les chocs avec une résistance moyenne, adapté aux pas de vis, boulons, écrous et raccords filetés pneumatiques.

901 010	bouteille	10 ml	24 bouteilles/carton
901 050	bouteille	50 ml	bouteilles individuelles
901 250	bouteille	250 ml	bouteilles individuelles



ÉLEVÉE VIS DE FIXATION

CHEMLOC U-900

CARACTÉRISTIQUES

Couleur	rouge
Résistance	élevée
Raccords filetés jusqu'à un jeu max.	0,15 mm
Viscosité (25 °C mPa.s)	500
Dureté fonctionnelle en heures	de 1 à 3 heures
Résistance à la prise en minutes	10-20 min.
Couple de décollement	25-35
Couple résiduel	50-65
Résistance à la compression et au cisaillement	15-20
Plage de température en °C	de -55 à +150

DESCRIPTION DU PRODUIT

Frein filet ultra-résistant, type standard, recommandé pour frein filet non soluble, également adapté aux surfaces huileuses.

Blocage des raccords vissés contre les vibrations et les chocs avec une grande résistance. Adapté aux boulons, écrous et pas de vis.

900 006	bouteille	10 ml	12 bouteilles/carton
900 050	bouteille	50 ml	bouteilles individuelles
900 250	bouteille	250 ml	bouteilles individuelles



MOYENNE JOINT

CHEMLOC B-641

CARACTÉRISTIQUES

Couleur	jaune
Résistance	moyenne
Raccords filetés jusqu'à un jeu max.	0,12 mm
Viscosité (25 °C mPa.s)	550
Résistance à la prise en minutes	10-20 min.
Dureté fonctionnelle en heures	de 1 à 3 heures
Couple de décollement	11-22
Couple résiduel	15-30
Résistance à la compression et au cisaillement	10-14
Plage de température en °C	de -55 à +150

DESCRIPTION DU PRODUIT

Joint de résistance moyenne pour poulies, clavettes, boulons, paliers et fourreaux.

Ajustages serrés légers qui doivent pouvoir être facilement démontés. Offre un contact de surface total et empêche la corrosion des faces en contact. Démontage facile.

906 050	bouteille	50 ml	bouteilles individuelles
---------	-----------	-------	--------------------------



ÉLEVÉE JOINT

CHEMLOC B-601

CARACTÉRISTIQUES

Couleur	vert
Résistance	élevée
Raccords filetés jusqu'à un jeu max.	0,10 mm
Viscosité (25 °C mPa.s)	125
Résistance à la prise en minutes	2-5 min.
Durété fonctionnelle en heures	de 1 à 3 heures
Couple de décollement	24-35
Couple résiduel	50-66
Résistance à la compression et au cisaillement	17-22
Plage de température en °C	de -55 à +150

DESCRIPTION DU PRODUIT

Durcissement très rapide, ultra-résistant, permet de plus grandes marges de tolérance de fabrication.

Liaison ultra-résistante d'éléments d'assemblage pour pièces cylindriques et fourreaux, engrenages, paliers, boulons, ajustages serrés, etc. Offre un contact de surface total et empêche la corrosion des faces en contact.

905 050 bouteille 50 ml bouteilles individuelles



COLLE INSTANTANÉE

BONDEX U-25


CARACTÉRISTIQUES

Couleur	transparent
Base chimique	Éthyle
Jeu max. (microns)	10-100
Viscosité (20 °C mPa.s)	30-60
Vitesse de collage	élevée
Résistance à la traction	18-25
Résistance à la traction et au cisaillement	13-18
Résistance à l'impact	13-18
Plage de température	de -50 à +80

DESCRIPTION DU PRODUIT

Spécialement conçu pour le collage du caoutchouc plein, du caoutchouc mousse, des élastomères en EPDM et du caoutchouc et du plastique difficiles à coller.

925 010 bouteille 10 g 24 bouteille/carton



EXTRAS

ACCESSOIRES



VD-PULVÉRISATEUR

DESCRIPTION DU PRODUIT

Pulvérisateur à pompe particulièrement solide doté d'un joint en Viton résistant aux substances chimiques et mécaniquement robuste pour les liquides aqueux et cireux et les huiles à faible viscosité (ne convient pas aux acides).

IDÉAL POUR

Ultra-Clean, Clean SR-500, X-treme-Cleaner

- ✓ Récipient solide (contenance d'1 litre)
- ✓ Pompe puissante d'une pression de piston de 12 bars
- ✓ Poignée de forme ergonomique
- ✓ Graduations claires tous les 100ml
- ✓ Buse spéciale à spirale (sans spirale, on obtient un jet)
- ✓ Grande ouverture de remplissage
- ✓ Zones de préhension sur les côtés
- ✓ Pompe entièrement révisable (service des pièces de rechange)

100 111 VD-Pulvérisateur



SPRAY-MATIC 1.25

DESCRIPTION DU PRODUIT

Pulvérisateur à pression. Pour pulvériser différents liquides aqueux.

Cet appareil maniable permet une vaporisation dans toutes les positions, même à l'oblique ou à l'envers. La tête de buse est également réglable dans toutes les directions.

IDÉAL POUR

Pulvérisateur à pression. Pour pulvériser différents liquides aqueux.

- ✓ Usage universel
- ✓ Avec accumulateur de pression
- ✓ Pression de service de 2 bars et soupape de sûreté
- ✓ Contenance 1,25 litres

100 160 Spray-Matic 1.25



CLEANER GEL

DESCRIPTION DU PRODUIT

Cleanergel est une gelée permettant un lavage des mains en douceur.

APPLICATION

Frotter le produit sur la peau et rincer abondamment à l'eau chaude. Bien mélanger avant utilisation !

- ✓ Contient des grains légèrement abrasifs et des composants relipidants actifs.
- ✓ Garantit un nettoyage en douceur et en profondeur même en cas de mains très sales.

SUPPLÉMENTS

Distributeur Mural
Pompe de Dosage

650 001	bombe	1 kg
650 005	seau	5 kg

CHIFFON MICROFIBRE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Chiffon microfibre haut de gamme, env. 40 × 40 cm, à usage universel.

- ✓ Tissu de qualité
- ✓ Taille d'env. 40 × 40 cm
- ✓ Lavable à 90 °C (PAS d'adoucissant)
- ✓ Polyvalent
- ✓ Conditionnement individuel adapté aux rayonnages de vente

615 000 Chiffon microfibre



DISTRIBUTEUR MURAL

DESCRIPTION DU PRODUIT

Distributeur mural pour Cleanergel

- ✓ Récipient solide
- ✓ Niveau de remplissage visible
- ✓ Conservation hygiénique
- ✓ Manipulation aisée
- ✓ Dosage facile et économique
- ✓ Avec support mural
- ✓ Contenu d'env. 2,2 litres

650 020 Distributeur mural 1 pièce



POMPE DE DOSAGE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Pompe de dosage pour Cleanergel

- ✓ Adaptée pour les seaux de 5 litres

650 021 Pompe de dosage 1 pièce

LUBRIFIANTS

produit	n° d'article	réipient	contenu	unité d'emballage
Bike-Oil W20	820 302	bombe aérosol	400 ml	12 bombes/carton
	821 022	bombe aérosol	200 ml	12 bombes/carton
	821 002	bombe aérosol	100 ml	48 bombes/carton
	820 902	bouteille	100 ml	24 bouteilles/carton
Bike-Oil W40	822 009	bombe aérosol	200 ml	12 bombes/carton
	820 907	bouteille	100 ml	24 bouteilles/carton
	820 908	bouteille	500 ml	6 bouteilles/carton
	820 904	bidon	5 l	bidon
Multi-Grease	723 140	flacon-pinceau	140 g	12 bombes/carton
	723 500	bombe	500 g	bombe individuelle
HTF-Fett	811 400	bombe aérosol	400 ml	12 bombes/carton
	811 140	flacon-pinceau	140 g	12 bombes/carton
	811 500	bombe	500 g	bombe individuelle
Spray Silicone	804 400	bombe aérosol	400 ml	12 bombes/carton
Dry-Flon	813 400	bombe aérosol	400 ml	12 bombes/carton

NETTOYAGE ET SCELLAGE

produit	n° d'article	réipient	contenu	unité d'emballage
X-treme Cleaner	840 400	bombe aérosol	400 ml	12 bombes/carton
	840 410	bidon	10 l	bidon
	840 425	bidon	25 l	bidon
Bike Cleaner	840 508	flacon vaporisateur	750 ml	12 bouteilles/carton
	840 010	bidon	10 l	bidon
Brake-500 Cleaner	840 300	bombe aérosol	500 ml	24 bombes/carton
Bike-Finish carbon+	840 600	bombe aérosol	200 ml	12 bombes/carton
	840 605	bidon	5 l	bidon
Multi-Clean	831 010	bidon	10 l	bidon
	831 025	bidon	25 l	bidon
Nettoyeur à circulation	835 050	fût	50 l	fût
Bidon d'établi industrie Mini Clean	22 00		sans fût	

COLLAGE


produit	n° d'article	réceptient	contenu	unité d'emballage
Chemloc S-242	901 010	bouteille	10 ml	24 bouteilles/carton
	901 050	bouteille	50 ml	bouteilles individuelles
	901 250	bouteille	250 ml	bouteilles individuelles
Chemloc U-900	900 006	bouteille	10 ml	24 bouteilles/carton
	900 050	bouteille	50 ml	bouteilles individuelles
	900 250	bouteille	250 ml	bouteilles individuelles
Chemloc B-641	906 050	bouteille	50 ml	bouteilles individuelles
Chemloc B-601	905 050	bouteille	50 ml	bouteilles individuelles
Bondex U-25	925 010	bouteille	10 g	24 bouteilles/carton


ACCESSOIRES

produit	n° d'article	réceptient/contenu
VD-Pulvérisateur	100 111	
Spray-Matic 1.25	100 160	
Cleanergel	650 001	bombe/1 kg
	650 005	seau/5 kg
Chiffon microfibre	615 000	
Distributeur mural	650 020	1 pièce
Pompe de dosage	650 021	1 pièce



EXEMPLES D'APPLICATION PAR UN CONNAISSEUR DE NEOVAL YANICK THE MECHANIC





EUROTECH Maier Ernst GmbH

Herrschaftswiesen 5 | A-6842 Koblach
+43(0)5523-538 52 | office@eurotech.at

EUROTECH NEOVAL AG

Unterlettenstrasse 14 | CH-9443 Widnau
+41(0)71-555 01 70 | office@eurotech-neoval.ch

 www.neovalbike.com

 NeovalBike

 neovalbike

Vous trouverez nos conditions générales de vente sur www.neovalbike.com/agb

Toutes les informations sont données au moment de l'impression, en février 2022.

Sous réserve de modifications et d'erreurs. Différences de couleurs possibles.