

# **ALU-ZINK**

## eccellente zincatura a freddo



Art. n. 820 400 Bomboletta spray 400 ml



Art. n. 820 400

### **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Alu-Zink è uno spray per zincatura a freddo che esercita un'efficace azione protettiva contro la corrosione.

### **CAMPO D'APPLICAZIONE:**

Per impianti di scarico, scambiatori di calore, radiatori dell'olio e altre parti simili soggette a sollecitazioni termiche; per il trattamento ulteriore di materiali zincati a caldo; nelle autoriparazioni può essere usato per l'applicazione della mano di fondo su tutta la minuteria della carrozzeria. Alu-Zink è adatto solo per superfici metalliche levigate e completamente sgrassate. Alu-Zink scurisce e non è sovraverniciabile.

Agitare bene la bomboletta prima dell'uso.

Spruzzare da una distanza di circa 20-30 cm. Dopo l'uso spruzzare brevemente tenendo la bomboletta capovolta.

#### **VANTAGGI:**

- asciuga rapidamente
- saldabile
- temperatura continua: 350°C
- forma un film liscio e non poroso
- asciuttofuori polvere in 5-7 minuti

Articolo n.	Contenuto	Recipiente	Quantità
820 400	400 ml	Bomboletta spray	1 cartone (contiene 12 bombolette)

